## **FUNDAMO-FBK-Fliesenkleber flex**

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps SIEVT-101114-05-EN12004-C2TE

Verwendungszweck

Zementhaltiger Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und auf Böden im Innen- und Außenbereich.

Hersteller

Sievert Baustoffe SE & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten , System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig) - Kennnummer 0761 hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Harmonisierte Norm EN 12004 :2012

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Verbundfestigkeit	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima-/ Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/ Tauwechsellagerung	Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel- Lagerung ≥ 1,0 N/mm²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

<u>Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung</u>
(Name und Funktion)

Osnabrück, 01.01.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)